

HLINÍKOVÁ OKNA



ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

aluron
SYSTEMY ALUMINIOWE

REYNAERS
aluminium

OBKLOP SE **NEVŠEDNOSTÍ**

WWW.KNS-OKNA.EU




ALUPROF MB-104 PASSIVE

Šířka křídla 76 mm


Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 27 mm
max. šířka 81 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




ALUPROF MB 86N SI

Šířka křídla 86 mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 8,5 mm
max. šířka 70 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




ALUPROF MB 79N SI

Šířka křídla 79 mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 1,5 mm
max. šířka 63 mm



VÍCE


TECH. NÁKRES



ALUPROF MB 45


Šířka křídla 54 mm

Zasklení
min. šířka 1,5 mm
max. šířka 34 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




ALUPROF SLIMLINE

Šířka křídla 77,5 mm/99,5mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 8 mm
max. šířka 81 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




ALUPROF FERROLINE

Šířka křídla 86 mm/93,5mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 13,5 mm
max. šířka 61,5 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES



TEPELNÁ IZOLACE



BEZ TEPELNÉ IZOLACE



BEZPEČNOSTNÍ



ÚSPORA ENERGIE

PERGOLE MB-OPENSKY 120 MB-OPENSKY 140

Možnost použití bočních stínících, jako jsou skleněné posuvné panely nebo screeny

Dostupné LED osvětlení v lamelách střešního panelu (lineární pro lamely SLIM a bodové pro lamely Standard) a po obvodu konstrukce.

Možnost instalace topných zářičů

Univerzálnost pro použití zařízení na řízení v technologii SMART

Možnost nalakování konstrukce pergoly na libovolnou barvu z palety RAL

od 0 do 135°

ÚHEL NAKLOPENÍ LAMEL

do 110 km/h

VĚTRNÉ ZATÍŽENÍ

až 200 kg/m²

ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ
SNĚHEM AŽ 200 KG/M²
(cca 100 cm sněhové pokrývky)

ROLETY • ŽALUZIE

Moderní okenní stínění přizpůsobené vašim potřebám. V nabídce jsou **podomítkové rolety**, **adaptabilní rolety**, **nadstavbové rolety**, stylové **fasádní žaluzie SKYFLOW** a inovativní **screenové systémy SKYROLL**. K tomu navíc **moskytierové sítě**, které zajišťují ochranu a komfort každý den.

KOMFORT, FUNKČNOST A ESTETIKA NA NEJvyšší ÚROVNI!



SLUNEČNÍ
OCHRANA



UKLÁDÁNÍ
ENERGIE



SOUKROMÍ



BEZPEČNOSTNÍ



MODERNÍ
DESIGN



VÍCE





ALUPROF MB-SR50N MB-SR50HI

Šířka křídla 5 mm-325 mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 6 mm
max. šířka 64 mm




ALURON AF 50

Šířka křídla 0 mm-320 mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 1 mm
max. šířka 64 mm



VÍCE



TECH. NÁKRES



VÍCE



TECH. NÁKRES



AKUSTICKÁ OCHRANA



OCHRANA



TRVANLIVOST




ALURON AS 110

Šířka křídla 119 mm

Trojsklo Ug = 0.3 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 30 mm
max. šířka 80 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




ALURON AS 80US

Šířka křídla 80 mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 21 mm
max. šířka 68 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




ALURON AS 75

Šířka křídla 84 mm


Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 16 mm
max. šířka 66 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




REYNAERS MASTERLINE 10

Šířka křídla 107 mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 20 mm
max. šířka 88 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




REYNAERS MASTERLINE 8

Šířka křídla 87 mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 4 mm
max. šířka 68 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES




REYNAERS MASTERLINE 8 PIVOT

Šířka křídla 77 mm

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu

Zasklení
min. šířka 10 mm
max. šířka 62 mm



VÍCE

TECH. NÁKRES



PEVNÁ KONSTRUKCE




OCHRANA PROTI
POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM



OKNA PRO ODVOD KOUŘE



OHNIVZDORNÝ



ALURON AS-178 HS


Šířka rámu 178 mm

Trojsklo
Ug = 0.5 W/m²K

Zasklení
min. šířka 19 mm
max. šířka 59 mm



TECH. NÁKRES



REYNAERS MASTERPATIO



Šířka rámu 180 mm

Trojsklo
Ug = 0.5 W/m²K

Zasklení
min. šířka 16 mm
max. šířka 62 mm



TECH. NÁKRES



ALUPROF MB-77 HS

Šířka rámu 174 mm/271 mm

Trojsklo
Ug = 0.5 W/m²K

Zasklení
min. šířka 13,5 mm
max. šířka 58,5 mm



TECH. NÁKRES



ALUPROF SLIDE



Šířka rámu 120 mm/199 mm

Trojsklo
Ug = 0.6 W/m²K

Zasklení
min. šířka 10,5 mm
max. šířka 42 mm



TECH. NÁKRES



ALUPROF MB-SKYLINE TYPE R

Šířka rámu 190 mm

Trojsklo
Ug = 0.5 W/m²K

Zasklení
min. šířka 52 mm
max. šířka 60 mm



TECH. NÁKRES



ALUPROF FOLDLINE


Šířka rámu 77 mm/86 mm/137 mm

Trojsklo
Ug = 0.5 W/m²K

Zasklení
min. šířka 14 mm
max. šířka 61,5 mm



TECH. NÁKRES



KOMFORT PŘI VSTUPU MULTILEVEL

Dveře panelové **MULTILEVEL KNS** jsou kombinací moderního designu a trvanlivosti. K dispozici v kolekcích **RETRO LINE, STONE, BETON, LOFT** a **NATURAL**, vynikají elegantním provedením, vysokou odolností vůči povětrnostním podmínkám a vynikající izolací. Ideální pro ty, kteří ocení styl a bezpečnost.




VÍCE




BASIC

VLOŽKOVÉ VÝPLNĚ




CLASSIC

JEDNOSTRANNĚ LÍCOVANÉ




EXCLUSIVE


OBOUSTRANNĚ LÍCOVANÉ



MB-79N EXCLUSIVE



MB-86N EXCLUSIVE MB-86N EXCLUSIVE+



iHORIZON EXCLUSIVE iHORIZON EXCLUSIVE+

Ud propustnost	UD od 0,81 W/m²K	UD od 0,69 W/m²K	UD od 0,61 W/m²K
Tloušťka výplně	70 mm	77-97 mm	88-108 mm
Hloubka zapuštění	70 mm	77-97 mm	88-110 mm
Bezpečnost	RC 2 – volitelně	RC 2 – volitelně	RC 2 – volitelně
Kování	BLACK DESIGN STANDARD	BLACK DESIGN STANDARD	BLACK DESIGN STANDARD
Barva jádra křídla	Strukturální černá RAL 9005	Strukturální černá RAL 9005	Strukturální černá RAL 9005
Druh otevírání	do interiéru/do exteriéru*	do interiéru/do exteriéru*	do interiéru/do exteriéru*



Ślaska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B
NIP 647 245 87 03
+48 32 455 25 58 | sekretariat@kns-okna.pl
KNS-okna.eu

Najdźcie nas:

Naskenujcie QR kód
a podívejte se online na
naš leták!

